



Núm. de Decret i Data:
2024DECR002331 18/09/2024

DECRET

Exp. 2023/005985

Atès que en data 16 de maig de 2023, amb registre d'entrada E2023011457, la societat ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS S.A., amb CIF A87211827, va sol·licitar llicència ambiental per a una activitat de producció de vapor mitjançant caldera de biomassa, a la Carretera de la Puda, s/núm. d'aquest municipi, amb referència cadastral 6712402DF0061S0001PL.

Atès que en data 21 de juliol de 2023, amb registre de sortida S2023009474, es va traslladar l'expedient a la Ponència comarcal d'avaluació ambiental del Consell Comarcal del Baix Llobregat (PCAA, d'ara endavant), perquè elaboresin l'informe de suficiència i idoneïtat del Projecte tècnic de l'activitat.

Atès que en data 25 d'octubre de 2023, amb registre d'entrada E2023023952, la PCAA va remetre requeriment de documentació complementària (informe abocament aigües residuals i informe contaminació atmosfèrica) i esmena de deficiències de la documentació presentada. Aquest requeriment va ser tramès a la persona interessada en data 6 de novembre de 2023, amb registre de sortida S2023013406, i en data 24 de novembre de 2023, amb registre d'entrada E2023026236, i 15 de gener de 2024 amb registre d'entrada E2024001088, la persona interessada va aportar la documentació esmenada.

Atès que en data 18 d'abril de 2024, amb registre de sortida S2024005298, es va trametre a la PCAA la documentació requerida, i en data 4 de juliol de 2024, amb registre d'entrada E2024016580, la PCAA va comunicar que s'havia elaborat l'informe de suficiència i idoneïtat i que no s'havien observat mancances en la documentació presentada.

Atès que en data 28 d'agost de 2024, amb registre de sortida S2024010971, es tramet a la PCAA el certificat la Secretaria municipal de no presentació d'al·legacions en el tràmit d'informació pública i veïnal. En data 2 de setembre de 2024, amb registre d'entrada E2024010971, la PCAA tramet informe favorable en referència a la sol·licitud de Llicència ambiental, indicant les mesures correctores.

Vist l'informe tècnic de l'Enginyer municipal de data 3 de setembre de 2024, que informa favorablement la sol·licitud de Llicència ambiental, d'acord amb l'Informe favorable de data 2 de setembre de 2024 emès per la PCAA.

Vist l'informe jurídic de data 3 de setembre de 2024, que informa favorablement la sol·licitud de la Llicència ambiental, d'acord amb l'informe tècnic de l'Enginyer municipal de data 22 d'abril de 2024.



AJUNTAMENT DOLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Atès que en data 12 de setembre de 2024, amb registre d'entrada E2024020677, la persona interessada comunica que no presentarà al·legacions davant la proposta de resolució provisional del Cap del Departament de Planejament i Urbanisme de data 4 de setembre de 2024, de concessió de la llicència ambiental sol·licitada.

Per tot això, en exercici de les meves competències que m'han sigut conferides en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 1016 de data 22 d'abril de 2024 i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

RESOLC:

PRIMER. Concedir llicència ambiental a la societat ENGIE SERVICIOS ENERGETICOS S.A., amb CIF A87211827, per a l'exercici de l'activitat de PRODUCCIÓ DE VAPOR MITJANÇANT CALDERA DE BIOMASSA, a la **Carretera de la Puda, s/núm.** d'aquest municipi, amb referència cadastral 6712402DF0061S0001PL, amb la imposició de les condicions generals, especials i mesures correctores fixades pels Serveis Tècnics municipals, per la PCAA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica.

L'activitat haurà d'aplicar les mesures correctores següents, imposades per la Ponència Ambiental del Consell Comarcal del Baix Llobregat:

1. Les proposades en el projecte i pels tècnics municipals.
2. Caldrà complir els valors límits d'immissió del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, per a zona de sensibilitat acústica C2, condició que es valorarà al control inicial de l'activitat:

Zona sensibilitat acústica	Immissió	Diürn	Vespertí	Nocturn
C2	Polígon industrial	65	65	55

3. Els residus han de ser retirats i tractats per una empresa autoritzada, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora dels Residus. Els residus peril·losos hauran d'estar emmagatzemats en un espai destinat a tal fi per tal d'evitar qualsevol abocament accidental i etiquetats convenientment, a l'interior de la parcel·la i sobre cobert. La quantitat màxima de residus generats d'acord amb el projecte aportat és la següent:



Residuo	Origen	Clase	Capacidad almacén	Cantidad anual (Tn)	Código LER	Método de tratamiento
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera	Caldera biomasa	NP	15 m³	≈1.443 t/a	10.01.01	R0505 D0502
Cenizas volantes de turba y madera (no tratada)	Sistema depuración gases	NP	15 m³	314 t/a	10.01.03	R0505 D0502
Chatarra	Sistema de recepción y transporte de biomasa	NP	1 m³	≈15 t/a	17.04.05	R0401
Hierros separados manualmente		NP	1 m³	≈8 t/a	16.01.17	Gestor autorizado
Piedras separadas manualmente		NP	1 m³	≈35 t/a	20.02.02	D0801 D0802 R0505 R102 D0501 D0502
Aceite usado	Mantenimiento	P	Bidones pequeños	0,2 t/a	13.01.05	R0903
Envases contaminados	Mantenimiento	P	1m³	30	15.01.10	R0105

Residuo	Origen	Clase	Capacidad almacén	Cantidad anual (Tn)	Código LER	Método de tratamiento
Aerosoles	Mantenimiento	P	Pequeño contenedor	10	15.01.11	R1202
Trapos, absorbentes, filtros	Mantenimiento	P	Big bag	10	15.02.02	R0103
Residuos eléctricos y electrónicos	Mantenimiento	P	Palets	10	16.02.13	R1202
Productos químicos desechados	Mantenimiento	P	Envases	10	16.05.06	D0901
Baterías usadas	Mantenimiento	P	Pequeño contenedor	30	16.06.01	R0402

P: Peligroso ; NP: No Peligroso

4. L'establiment ha de disposar d'un pla d'emergència, a on es valorin les possibles actuacions per fer front a una possible emergència, valorant els riscos interns i externs que li siguin d'aplicació.
5. El control inicial caldrà que valori el compliment del DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.



AJUNTAMENT DOLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), va emetre informe amb el següent pronunciament i condicions:

“Consideracions

1. A la planta de biomassa es generen aigües residuals de procés (8.600 m3/any) i sanitàries (200 m3/any).
2. Les aigües residuals, juntament amb les aigües pluvials recollides a la parcel·la, s'enviaran a les instal·lacions de depuració de l'empresa KCSA, on seran tractades i abocades a la xarxa de sanejament pública amb destí a l'EDAR d'Abrera. KCSA disposa d'autorització ambiental exp. B1CS210116, i serà la responsable de la depuració i l'abocament de les aigües industrials tractades de la planta de biomassa. La competència de l'abocament a EDAR privada de l'empresa KCSA recau sobre l'empresa titular de l'EDAR.
3. KCSA haurà de sol·licitar la corresponent modificació de l'autorització ambiental per tal d'incorporar la gestió i abocament de les aigües residuals de la planta de biomassa d'ENGIE SERVICIOS ENERGÉTICOS.
4. No hi ha modificacions en el consum d'aigua de l'activitat respecte al procés actual.
5. Qualsevol canvi que vulgui executar ENGIE SERVICIOS ENERGÉTICOS, SA, respecte de les condicions d'aquest informe s'haurà de comunicar a l'Ajuntament com a administració competent, de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Pronunciament

Des del punt de vista de l'ACA, els canvis sol·licitats pel que fa a l'abocament de les aigües residuals, hauran de ser valorats i acceptats per l'empresa gestora de l'EDAR externa, KAO CORPORATION, SAU, titular de les instal·lacions de depuració receptores de les aigües residuals de l'activitat d'ENGIE SERVICIOS ENERGÉTICOS, SA.

No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals a domini públic hidràulic (les pluvials netes no tenen la consideració d'aigües residuals) ni a sistema de sanejament públic.”

Per part de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, va emetre informe amb el següent pronunciament i condicions:

“Segons la documentació proporcionada, la instal·lació de la caldera de biomassa portarà associada els següents focus vehiculats a l'atmosfera:

Núm. focus	Descripció focus
F1	Xemeneia caldera
F2	Zona de descàrrega biomassa
F3	Grup electrogen



Per tant, un cop avaluada la documentació presentada, la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, emet el següent informe:

1. MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L'activitat principal de l'establiment queda classificada segons el CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) i el codi establert pel Reial decret 100/2011 com a B 03 01 03 02 "Calderes de potència tèrmica nominal ≤ 20 MWt i ≥ 5 kWt".

1.1 Descripció dels focus emissors

Es donen d'alta a la llicència ambiental els següents focus emissors vehiculats a l'atmosfera:

1.1.1. Focus de combustió

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Potència (MWt)	Ø (m)	Altura (m)	Comb.	Codi CAPCA
F1	(pendent registre)	Xemeneia caldera	10,5	1,2	16	Biomassa	B 03 01 03 02
F2	(pendent registre)	Grup electrogen (1)	0,213	-	-	Gasoil	- 03 01 05 04

(1) Utilització en cas d'emergència (fallada subministrament elèctric). Focus no sistemàtic.

1.1.2. Focus de procés

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Procés associat	Codi CAPCA
F2	(pendent registre)	Zona de descàrrega biomassa	Descàrrega biomassa a silges enterrades.	B 05 01 03 00

2. MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS

2.1 Valors límits d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb la normativa vigent per als focus descrits a l'apartat anterior.

2.1.1. Focus de combustió

Núm. focus	Llibres Registres	Descripció focus	Pot. (MWt)	Mesures correctores	Contaminant	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Mètode mesura
F1	(pendent registre)	Xemeneia caldera	10,5	Cicló i filtre de mànegues	SO ₂ ⁽³⁾	200 mg/Nm ³	UNE-EN 14792
					NO ^x	300 mg/Nm ³	UNE-EN 14792
					CO	(4)	IT-AT 022
					PST	30 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1
F3	(pendent registre)	Grup electrogen	0,213	-	(2)		

(1) Límits d'emissió del RD 1042/2017 i referits a les següents condicions: T=273,15 K, P=101,3kPa i gas sec, i un oxigen de referència del 6%.

(2) No s'estipulen valors límits d'emissió ja que queda exempt de mesurament.

(3) Límit d'emissió aplicable a la crema de la biomassa agrària.

(4) Tot i que no s'estableix valor límit d'emissió per al CO₂, sí s'ha de mesurar.



2.1.2 Focus de procés

Núm. focus	Llibres Registres	Descripció focus	Mesura correctora	Contaminant	Valor límit d'emissió	Mètode de mesura
F2	(pendent registre)	Zona de descàrrega biomassa	Filtre de mànegues	PST	50 mg/Nm³	UNE-EN 13284-1

2.2 Paràmetres generals i mètodes de mesura

Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d'acord amb els mètodes de mesura següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 i IT-AT 013
Humitat	UNE-EN 14790 (1)
O ₂	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (2)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (2)

(1) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45°C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establert al RD 117/03 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.
(2) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesurament d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució. En cas que esdevinguin obsolets o que es consideri convenient utilitzar un mètode diferent, caldrà atendre el que s'estableix a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera" i a l'article 24.4 del Decret 139/2018.

2.3 Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió". Els focus no sistemàtics i els exempts de mesurament podran no estar adequats a la presa de mostres mentre mantinguin aquesta condició.

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a l'òrgan competent, que en farà la valoració. L'òrgan competent podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article i 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest

Codi Segur de Verificació: [REDACTED]
Origen: Administració [REDACTED]
Identificador document original: [REDACTED]
Data d'impressió: 19/09/2024 10:32:50
Pàgina 7 de 10

SIGNATURES
1.- Domenec Paloma Sancho (TCAT) (Regidor d'Activitats), 18/09/2024 11:04
2.- José Luis García Medina (TCAT) (Secretari accidental), 18/09/2024 11:08
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2024DECR002331 18/09/2024



document. El titular ha de mantenir aquests registres actualitzats amb les dades indicades a l'article 18 del Decret 139/2018.

S'hauran de registrar les modificacions que esdevinguin en els focus així com donar de baixa els llibres de registre dels focus emissors que deixin de funcionar.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR o la normativa específica. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

Als focus d'instal·lacions de combustió mitjanes no els seran d'aplicació els valors límit d'emissió establerts al Reial Decret 1042/2017 si les instal·lacions no funcionen més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys. Tampoc en aquestes s'aplicarà la freqüència de mesurament establerta a l'annex IV sinó que passarà a ser cada 1500 h de funcionament o en tot cas, com a mínim cada 5 anys.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses. L'establiment ha d'elaborar un pla de control en què identifiqui els punts generadors i les mesures preventives i correctores que ha de dur a terme.

Aportació d'informació al registre d'instal·lacions mitjanes de combustió (RICMIC).

Abans d'efectuar els propers mesuraments d'emissions a les instal·lacions de combustió mitjana entre 1-50MWt incloses en aquest permís, cal que, d'acord amb el RD 1042/17, la persona titular en sol·liciti la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya. La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant [El registre d'instal·lacions de combustió mitjanes \(RICMIC\)](#) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així mateix, en cas que es modifiqui alguna dada de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, caldrà comunicar-ho al registre per tal que aquest es mantingui actualitzat.

2.4 Condicions específiques de prevenció d'emissions difuses de partícules

Accessos, vials de circulació i superfícies amb trànsit de vehicles, camions i maquinària:

- Es limitarà la velocitat a l'interior de la parcel·la a 10 km/h a partir de la col·locació de senyal vertical.
- Els camions han d'accedir amb la càrrega correctament tapada.

2.5 Condicions específiques a aplicar en calderes de biomassa

D'acord amb la Instrucció tècnica IT-AT-012 de la Direcció general de Qualitat Ambiental, s'ha d'operar la instal·lació de manera que s'aconsegueixi una bona combustió, i fent servir de referència els criteris establerts dins la UNE-EN ISO 17225- 1: 2014.



La biomassa a utilitzar ha de ser de qualitat i ha d'estar entre alguna d'aquestes tipologies:

- Pel que fa als pèl·lets de fusta, els que tinguin les característiques dels de classe A1, A2, B(1.1), I1, I2 o I3 (1.1) segons la norma UNE-EN ISO 17225-2: 2014.
- Pel que fa a les briquetes les que tinguin les característiques dels de classe A1, A2 o B(1.1) segons la norma UNE-EN ISO 17225-3: 2014.
- Pel que fa a les estelles, s'han d'utilitzar les que tinguin les característiques de les de classe A1, A2 o B1 segons la norma UNE-EN ISO 17225-4: 2014.
- Pel que fa a les llenyes de fusta les que tinguin les característiques dels de classe A1, A2 o B segons la norma UNE-EN ISO 17225-5: 2014.
- Pel que fa als pèl·lets d'origen no llenyós, els que tinguin les característiques dels de classe A o B segons la norma UNE-EN ISO 17225-6: 2014.
- Pel que fa a les briquetes d'origen no llenyós, les que tinguin les característiques de classe A o B segons la norma UNE-EN ISO 17225-7: 2014.
- Pel que fa a als combustibles amb closques de fruits, les que tinguin les característiques de classe A1, A2 o B segons la norma UNE 164004: 2022.

El combustible s'ha d'emmagatzemar de manera que mantingui les condicions d'humitat adients per al seu ús.

3. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que els efectuarà d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i trametrà els resultats a l'òrgan competent d'acord amb el Protocol establert.

3.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest informe pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, com a mínim cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.

3.2 Mesurament de les emissions

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés.

Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament dels focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.



3.3 Freqüència de mesurament de les emissions:

Els focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències màximes de mesurament establertes a la taula següent:

3.2.1 Focus de combustió

Núm. focus	Llibre registre	Descripció focus	CAPCA	Freqüència de mesurament
F1	(pendent registre)	Xemeneia caldera	B	Cada 3 anys
F3	(pendent registre)	Grup electrogen	-	Exempt de mesurament en aplicació de l'art. 27.1 del Decret 139/2018, de 3 de juliol

3.2.2 Focus de procés

Núm. focus	Llibre registre	Descripció focus	CAPCA	Freqüència de mesurament
F2	(pendent registre)	Zona de descàrrega biomassa	B	Cada 3 anys

SEGON. L'activitat s'haurà de sotmetre a un control inicial previ a la posada en funcionament, amb la finalitat de verificar el compliment de les condicions de la llicència ambiental i es durà a terme per entitats col·laboradores de l'administració.
L'acta de control, que ha de ser presentada a les administracions competents en el termini màxim d'UN (1) MES, a comptar des del finiment del control, habilita per a l'exercici de l'activitat.

L'habilitació per a l'exercici de l'activitat ho és sota la responsabilitat de les persones titulars i, en el seu cas, la que pertoqui o correspongui al personal tècnic, tant al director tècnic de l'execució del projecte, com de l'entitat col·laboradora que hagin emès els documents corresponents.

La llicència ambiental caducarà si l'activitat no se sotmet a un control ambiental inicial, en els termes que preveu l'art. 61 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

TERCER. L'activitat restarà sotmesa a controls ambientals periòdics posteriors al seu inici, per garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i específicament a les fixades en la llicència ambiental.

Els controls periòdics s'han d'efectuar cada 6 anys en els termes establerts en l'art. 71 de l'esmentada Llei 20/2009.



QUART. Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls, inicial i periòdic que s'han establert, l'activitat autoritzada resta subjecta, en els aspectes mediambientals, a l'acció inspectora de l'Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment.

CINQUÈ. Els rètols publicitaris que s'instal·lin a l'establiment hauran de complir les condicions indicades en l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política lingüística.

SISÈ. Notificar aquest acte a la societat ENGIE SERVICIOS ENERGÉTICOS SA, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, i a l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona; i comunicar als Departaments de Promoció Econòmica i de Tresoreria municipals.

Així ho resol i signa el Regidor delegat, Domènec Paloma Sancho, davant meu, el secretari accidental, José Luis García Medina, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT DOLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.