

DOCUMENT DEC - DECRET	ÒRGAN Territori i Sostenibilitat	EXPEDIENT 2021/0807
Codi Segur de Verificació Origen: Administració Identificador document original Data d'impressió: 05/05/2025 11:45:32 Pàgina 1 de 4	SIGNATURES 1.- Domenec Paloma Sancho (TCAT) (Regidor d'Activitats), 11/04/2025 14:32 2.- José Luis García Medina (TCAT) (Secretari accidental), 11/04/2025 14:54 3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2025DEC001049 11/04/2025	



Núm. de Decret i Data:
2025DEC001049 11/04/2025

DECRET

Exp. 2021/0807

Atès que en data 23 de març de 2023, mitjançant Decret núm. 2023DEC000667, es va concedir llicència ambiental a la persona amb DNI ***1140**, per a l'exercici d'una activitat de TALLER DE REPARACIÓ D'AUTOBUSOS, AMB APARCAMENT, RENTAT I OFICINES, situada al carrer Can Margarit, 12 (PI La Flora) d'Olesa de Montserrat, amb referència cadastral 6701306DF0060S0001WW, amb imposició de les condicions generals, especials i mesures correctores fixades pel Servei de Planejament i urbanisme municipal, per la PCAA del Consell Comarcal del Baix Llobregat i per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Atès que en data 19 d'agost de 2024, amb registre d'entrada E2024019400, la persona amb DNI ***1140**, va presentar una comunicació de canvi no substancial de la llicència ambiental esmentada. En data 8 d'octubre de 2024 l'Enginyer municipal emet informe tècnic favorable en referència a aquesta comunicació de canvi no substancial.

Atès que en data 3 d'octubre de 2024, amb registre d'entrada E2024022319, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va trametre l'informe de data 1 d'abril de 2022 de modificació de les condicions en matèria d'abocaments de la llicència ambiental esmentada.

Vist l'informe tècnic de l'Enginyer municipal de data 10 d'abril de 2025, que informa favorablement la modificació de la llicència ambiental esmentada, incloent el nou pronunciament de l'ACA.

Per tot això, en exercici de les meves competències que m'han sigut conferides en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 1016 de data 22 d'abril de 2024 i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

RESOLC:

PRIMER. Modificar les mesures correctores fixades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la llicència ambiental concedida mitjançant Decret núm. 2023DEC000667 de data 23 de març de 2023, a la persona amb DNI ***1140**, per a l'exercici d'una activitat de TALLER DE REPARACIÓ D'AUTOBUSOS, AMB APARCAMENT, RENTAT I OFICINES, situada al carrer Can Margarit, 12 (PI La Flora) d'Olesa de Montserrat, amb referència cadastral 6701306DF0060S0001WW, amb el pronunciament següent:

PRONUNCIAMENT

Es conclou informar favorablement en quant a l'abocament de les aigües residuals de neteja de vehicles i pluvials hidrocarburades, prèviament depurades, procedents de l'activitat de taller de reparació d'autobusos i oficines a nom de NEUS PANADELL BRINGUES, al terme municipal d'Olesa de Montserrat, sempre que el titular compleixi les prescripcions i condicions que s'estableixen als annexos I i II.

En el moment que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat emeti la resolució de la llicència ambiental, caldrà que es trameti una còpia de la mateixa a aquesta Agència Catalana de l'Aigua, a fi i efecte que es pugui comunicar al titular de l'activitat el procediment per a la gestió telemàtica dels autocontrols qualitatius de l'abocament.



ANNEX I

Condicions particulars

- Les aigües pluvials netes (procedents de cobertes i de camp no contaminades) no formaran part de les aigües abocades a sistema EDAR ABRERA.
- Els sistemes de depuració de les aigües residuals no disposaran de sobreexidors o sistemes de by pass que alliberin a medi o EDAR aigües sense tractar.
- Caldrà que a la sortida de cada sistema de tractament d'aigües residuals i abans del punt d'abocament, hi hagi una arqueta per a la presa de mostres. Aquesta arqueta final serà el punt de control.
- Pel que fa a les aigües residuals abocades a SISTEMA, els paràmetres de control de l'abocament i la seva periodicitat, seran com a mínim els següents:

Núm. Focus: 1			
Descripció: aigües de rentat de vehicles.			
Tractament: 2 decantadors de 5000 l/u connectats en sèrie, i separador d'hidrocarburs amb capacitat mínima de 1 l/s.			
Destí: EDAR ABRERA			
Cabal màxim anual: 1.500 m3/any		UTM X: 406.608	
Cabal màxim diari: 6 m3/dia		Y: 4.599.907	
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
pH	6-10	U de pH	trimestral
MES	750	mg/l	trimestral
Tensoactius aniònics	6	M LSS/l	trimestral
Hidrocarburs	15	mg/l	trimestral

Per a la resta de paràmetres, els límits d'abocament al sistema públic de sanejament són els fixats a l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, llevat de les substàncies perilloses i/o prioritàries del Bloc 2 d'aquest annex, les quals no es podran abocar si no es declaren prèviament.

- Pel que fa a les aigües pluvials abocades indirectament a LLERA, es tracta d'una competència municipal. Tot i això, es proposen orientativament els següents paràmetres de control de l'abocament i periodicitats:

Núm. Focus: 2			
Descripció: pluvials de camp potencialment hidrocarbures			
Tractament: separador d'hidrocarburs amb capacitat mínima de 75 l/s.			
Destí: riu Llobregat (abocament indirecte a través del col·lector de pluvials del polígon)			
Cabal màxim: segons pluviometria		UTM X: 406.606	
		Y: 4.599.909	
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
MES	80	mg/l	Cada vegada que aboqui
Index d'hidrocarburs	5	mg/l	Cada vegada que aboqui

- Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA).
- L'interessat haurà de realitzar les analítiques de l'aigua abocada que inclourà els paràmetres especificats a la taula anterior respectant la periodicitat d'autocontrol indicada. Els resultats dels autocontrols del Focus 1 es comunicaran trimestralment a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

<http://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>

DOCUMENT DEC - DECRET	ÒRGAN Territori i Sostenibilitat	EXPEDIENT 2021/0807
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document original: Data d'impressió: 05/05/2025 10:45:32 Pàgina 3 de 4		SIGNATURES 1.- Domenec Paloma Sancho (TCAT) (Regidor d'Activitats), 11/04/2025 14:32 2.- José Luis García Medina (TCAT) (Secretari accidental), 11/04/2025 14:54 3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2025DEC001049 11/04/2025



Mitjançant una comunicació específica l'ACA enviarà el codi d'usuari i les instruccions precises per a fer la tramesa esmentada.

- *Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.*
- *Les condicions d'abocament especificades per l'ACA s'hauran de comprovar a les inspeccions ambientals corresponents.*
- *Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores que actuïn per delegació.*
- *El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.*
- *L'establiment haurà de vetllar per mantenir en condicions adequades de funcionament les instal·lacions per evitar cap afecció al sistema receptor (EDAR ABRERA) i/o al medi hídic.*
- *Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'ACA qualsevol incidència que afecti a l'abocament i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades.*
- *L'autorització de connexió restarà sota la inspecció i vigilància de l'Administració gestora de la depuradora, la qual podrà en tot moment establir els límits d'altres característiques que consideri adients. Així mateix, l'ACA podrà suspendre el permís de connexió si, manifestament, es comprovés que els abocaments provinents de l'establiment, causen perjudicis tècnics significatius a l'explotació de l'EDAR ABRERA.*
- *Els límits d'abocament fixats no comprometen el funcionament de l'EDAR pública i, en conseqüència, l'abocament a medi és conforme a dret perquè és compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les aigües continentals regulats pel Reial decret 927/1988 i 60/2011 i al Pla hidrològic, així com als usos posteriors, d'acord amb el que disposa l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.*


ANNEX II

Condicions generals

- *El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui.*
- *El titular ha de disposar d'una arqueta de registre a la sortida de cada sistema de tractament de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. Es considerarà que l'establiment disposa d'arqueta de presa de mostres quan existeixi qualsevol dispositiu que possibiliti al personal de l'administració l'obtenció de mostres representatives de l'abocament. Aquest punt de presa de mostres haurà de ser de fàcil accés i que permeti el mostreig en qualsevol moment, encara que no s'estableix cap model d'arqueta en concret.*
- *L'atorgament de la llicència ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.*
- *L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altre i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de la llicència, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.*



DOCUMENT DEC - DECRET	ÒRGAN Territori i Sostenibilitat	EXPEDIENT 2021/0807
Codi Segur de Verificació Origen: Administració Identificador document original: Data d'impressió: 05/05/2025 10:45:32 Pàgina 4 de 4	SIGNATURES 1.- Domenec Paloma Sancho (TCAT) (Regidor d'Activitats), 11/04/2025 14:32 2.- José Luis García Medina (TCAT) (Secretari accidental), 11/04/2025 14:54 3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2025DECR001049 11/04/2025	



- *L'administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 22, 23 i 24 del Decret 130/2003. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.*
- *El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.*
- *Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració s'han de gestionar conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.*
- *L'interessat resta obligat a pagar el cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.*
- *D'acord amb l'article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a tramitar un expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.*
- *L'abocament objecte d'aquesta llicència s'inscriu en el cens d'abocaments en els termes i amb els efectes establerts a l'article 18 del Decret 130/2003 del Reglament del serveis públics de sanejament.*

SEGON. Notificar aquest acte a la persona interessada, a la Ponència d'Avaluació Ambiental del CC del Baix Llobregat i a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Així ho resol i signa el Regidor delegat, Domènec Paloma Sancho, davant meu, el secretari accidental, José Luis García Medina, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT