

Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 1 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DECR000432 24/02/2026



Núm. de Decret i Data:
2026DECR000432 24/02/2026

DECRET

Exp. 2026/001018

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat disposa del Reglament d'usos i utilització dels equipaments municipals i del material (en endavant reglament), aprovat pel Ple Municipal i en vigor des del 19 de setembre de 2022. Aquest reglament és d'aplicació a tots els equipaments de gestió municipal, siguin o no de la seva titularitat i té com a objectiu regular els usos d'aquests recursos públics, equipaments i el seu material i establir els drets i deures dels usuaris i usuàries dels equipaments respecte a l'espai i el material que en ell es troba.

El text definitiu es troba publicat al BOP de data 17/8/2022 amb el següent enllaç: <https://bop.diba.cat/anunci/3291942/aprovacio-definitiva-del-reglament-d-usos-i-utilitzacio-dels-equipaments-municipals-i-del-material-de-l-ajuntament-ajuntament-d-olesa-de-montserrat>

S'ha sol·licitat a l'Ajuntament, mitjançant instància de data 2 de febrer de 2026 i numero de registre E2026002282 dur a terme l'activitat/les activitats d'acord al següent:

| | |
|---|---|
| Equipament sol·licitat: | Pati i gimnàs – Escola Josep Ferrà i Esteva Altres: Cuina, despatxos d'administració, sala de mestres i biblioteca (planta baixa de l'edifici principal). |
| Nom i cognoms del/de la sol·licitant | ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA |
| NIF del/de la sol·licitant | Q5855388D |
| Nom de l'entitat/empresa, en el seu cas | |
| CIF de l'entitat/empresa, en el seu cas | |
| Data/dates sol·licitades: | Dissabte 21 de març de 2026 |
| Horari/s sol·licitats: | De 08:00 a 16:00 h |
| Activitat/s a desenvolupar: | Inflables Activitats de lleure i joc Menjar |
| Nombre previst de participants | < 250 persones |
| L'activitat contempla el consum de begudes o menjar? Especificar: | Hi haurà menjar elaborat per les famílies i també per l'equip de cuina |
| L'activitat té efectes sobre la mobilitat a l'exterior o la convivència amb el veïnat? Quines? | No |

Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 2 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DEC000432 24/02/2026



| | |
|---|--|
| Material de l'equipament que se sol·licita: | |
| Altres material sol·licitat del que l'Ajuntament posa a disposició | |
| Es disposa de la següent assegurança: | Companyia: Pòlissa de la Direcció General del Patrimoni amb vida Caixa Adeslas de Seguros Generales. Núm. pòlissa CGRC0740 Capital cobert responsabilitat civil: 30.000.000,00 € |
| Altres aspectes d'interès sobre l'activitat? | |

El departament gestor ha sol·licitat els següents informes preceptius:

- Planejament i urbanisme

Una vegada analitzada la sol·licitud resulta que :

La sol·licitud s'ajusta a la normativa i hi ha disponibilitat de l'espai sol·licitat

D'acord a l'Ordenança Fiscal 29 TAXA PER A L'ÚS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, aprovada per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a la present cessió li correspon una taxa de:

| Tipologia | Espai/ Equipament | Preu/hora | Nombre d'hores | Import inicial | Coefficient Reductor | Import final |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Espais esportius i escolars coberts | GIMNÀS CENTRES EDUCATIUS | 13,03 € | 8 h | 104,24 € | 100% | 0,00 € |

Per tot això, en exercici de les meves competències que m'han sigut conferides en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant núm. 2077 de data 25 de juliol de 2025 i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l'autorització a ESCOLA JOSEP FERRÀ I ESTEVA amb CIF Q5855388D per a la cessió d'ús següent:

Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 3 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DECR000432 24/02/2026



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

| | |
|--|---|
| Equipament autoritzat: | Pati i gimnàs – Escola Josep Ferrà i Esteva |
| Data/dates autoritzades: | Dissabte 21 de març de 2026 |
| Horari/s autoritzats: | De 08:00 a 16:00 h |
| Activitat/s autoritzades per a desenvolupar: | Inflables Activitats de lleure i joc Menjar |
| Material de l'equipament que se sol·licita: | |
| Altres material sol·licitat del que l'Ajuntament posa a disposició | |
| Altres aspectes d'interès sobre la cessió i les activitats a desenvolupar | <p>La ubicació de cada atracció i inflable s'haurà de fer seguint les instruccions del fabricant, i que bàsicament s'ubicarà en zones lliures d'elements que representin un risc per als usuaris del mateix, com línies elèctriques, arbres, etc. i el terreny serà pla, per evitar efectes indesitjables provocats pel vent. Caldrà limitar la distància de les parts amb paret de l'inflable respecte de la tanca i les zones obertes (sense paret) segons indicacions del fabricant.</p> <p>Pel que fa a l'ús d'estructures inflables o altres elements desmuntables, aquests hauran d'estar homologats i és necessari disposar abans de la posada en servei dels mateixos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projecte d'instal·lació i/o Manual d'instruccions. ▪ Certificat de bon estat, anual. (aportat) ▪ Certificat posterior al muntatge per a cada un dels inflables, emès per enginyer. <p>Els inflables no es podran utilitzar sense supervisió. Quan els inflables quedin desatesos, s'han de desinflar, i s'han de desconectar de la font d'energia.</p> <p>El supervisor ha de determinar el nombre i la idoneïtat del personal de supervisió requerit per fer anar l'inflable de forma segura, considerant qüestions com el màxim nombre d'usuaris marcat a l'inflable, l'edat dels usuaris, l'entorn en què s'utilitza l'inflable i la informació proporcionada pel fabricant / proveïdor. El personal de supervisió es compon d'un operador i tants encarregats com siguin determinats pel supervisor. El personal de supervisió ha de ser fàcilment identificable.</p> |



Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 4 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DECR000432 24/02/2026



L'inflador s'haurà de col·locar almenys a 1,2 m d'un lateral tancat i a 2,5 m d'un lateral obert. El tub de connexió ha de ser el suficientment llarg per a permetre-ho.

L'equipament haurà disposar d'obertures que permetin la perfecta visió des de l'exterior de tots els punt ocupables. Aquestes obertures aniran protegides amb xarxa que impedeixi caigudes.

S'haurà de suspendre l'ús de l'inflable amb vents de velocitat superior a 38 km/h, pluja intensa o risc de meteor elèctric amb o sense pluja. Per tal de fer les comprovacions pertinents de la velocitat del vent, caldrà que el responsable de l'atracció comprovi la velocitat constantment.

El titular de l'inflable haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir el danys que siguin conseqüència de defectes de la pròpia atracció, per un capital amb una quantia de 300.000 € per sinistre, i una cobertura mínima per víctima de 150.000 €, complint el que estableix els articles 80 i 82 del Decret 112/2010, en cas que els danys ocasionats a terceres persones no siguin conseqüència del propi inflable, la responsabilitat civil seria de la persona física o jurídica que lloga l'aparell. En aquest sentit l'assegurança declarada per l'entitat organitzadora serà la que cobreixi aquests darrers danys.

Complir amb la normativa respecte al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002) en la posada al servei d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió, el certificat d'instal·lació per una empresa instal·ladora elèctrica habilitada i el document acreditatiu de la inscripció al registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

Inflable "PISTA GUAY PAUT"- Caldrà interrompre el servei amb vent de velocitat superior a la que indiqui el manual d'instruccions. Caldrà disposar a l'atracció d'un anemòmetre de control i caldrà respectar les condicions i limitacions establertes en el manual d'instruccions i en el certificat signat el 5 de maig de 2025 per l'enginyer Jordi Brussosa i Roca (Col·legiat núm. 10.608).

Inflable "TOBOGAN 7043 OESTE"- Caldrà interrompre el servei amb vent de velocitat superior a la que indiqui el manual d'instruccions. Caldrà disposar a l'atracció d'un anemòmetre de control i caldrà respectar les condicions i limitacions establertes en el manual d'instruccions i en el certificat signat el 6 de maig de 2025 per l'enginyer Jordi Brussosa i Roca (Col·legiat núm. 10.608).

Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 5 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DEC000432 24/02/2026



Inflable "MULTI OBSTACLES ESPORTS"- Caldrà interrompre el servei amb vent de velocitat superior a la que indiqui el manual d'instruccions. Caldrà disposar a l'atracció d'un anemòmetre de control i caldrà respectar les condicions i limitacions establertes en el manual d'instruccions i en el certificat signat el 5 de maig de 2025 per l'enginyer Jordi Brussosa i Roca (Col·legiat núm. 10.608).

NOTA: No es podran posar en marxa les atraccions, si prèviament no s'ha emès el corresponent certificat favorable d'instal·lació i muntatge per cadascuna.

Caldrà seguir, si s'escau, la guia Condicions Sanitàries per a la Manipulació d'Aliments en Esdeveniments Temporals, editada per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat el Departament de Salut Pública i basada en la Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda d'aliments en mercats no sedentaris i fires de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

No es preveu que l'activitat pugui tenir afectacions greus per a la mobilitat i seguretat ciutadana, en tot cas, es posarà en coneixement de la Policia Local.

En general, s'haurà de complir l'ordenança municipal de sorolls i vibracions, així com el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

S'evitarà en la mesura del possible sorolls i vibracions innecessàries pel normal desenvolupament de l'activitat.

Caldrà respectar en tot moment el descans dels veïns, pel que quedarà limitat l'ús de megafonia i reproducció de música a un volum per evitar molèsties als veïns.

S'ha d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dBA als indrets d'accés públic i els 80 dBA a la façana més exposada.

Les deixalles produïdes i/o provocades per l'activitat caldrà retirar-les i gestionar-les correctament.

En el cas que s'utilitzin marques i/o senyals informatives o bé senyalització provisionals pel correcte desenvolupament de

Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 6 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DECR000432 24/02/2026



l'activitat, caldrà una vegada finalitzada, eliminar-les o retirar-les de la via pública tornant l'entorn i l'espai públic al seu estat inicial.

Caldrà que l'organitzador prengui les mesures adients especialment de neteja i salubritat per tal de deixar l'indret en condicions òptimes abans d'utilitzar-se com a tal.

Complir tots i cadascun dels punts inclosos en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Disposar de les certificacions legalment establertes durant la realització de l'activitat de conformitat a l'art. 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.

S'haurà de disposar de farmaciola fàcilment localitzable propera a l'activitat.

Altres consideracions que s'hauran de tenir en compte:

- ✓ Vetllar per tal que no es malmeti l'entorn, no es generin residus innecessaris, ni danys patrimonials i es compleixi amb el que es determina a l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.
- ✓ En el cas del muntatge d'algun element estructural com ara carpes o tancaments, caldrà assegurar-se del seu correcte muntatge i sol·licitar, si s'escau, els corresponents certificats de solidesa i/o muntatge.
- ✓ S'evitaran accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut o integritat física de persones i/o béns.
- ✓ Complir tota la normativa aplicable a l'acte i atendre aquests requeriments.
- ✓ Els organitzadors i/o personal de suport i supervisió de les activitats hauran de ser fàcilment identificables i hauran de respondre les ordres dels responsables de l'activitat.
- ✓ L'organització haurà de dotar al personal col·laborador i de suport dels mitjans necessaris per la funció encomanada, sense oblidar que és important disposar de sistema d'intercomunicació entre tots els agents que participen en l'organització.
- ✓ L'activitat estarà subjecte a les indicacions del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per qualsevol afectació en l'àmbit de protecció civil.

Codi Segur de Verificació:
b02701b3-2616-4aad-b943-5aba20784d74
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3633454
Data d'impressió: 02/06/2026 10:37:15
Pàgina 7 de 7

SIGNATURES
1.- Anna Maria Valero Molet (TCAT) (Regidora d'Educació i Infància/ Regidora d'Atenció Ciutadana), 23/02/2026 17:37
2.- BERNARDO MORENO TORROGLOSA (TCAT) (Secretari), 24/02/2026 09:25
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2026DECR000432 24/02/2026



| | |
|--|--|
| | ✓ En general l'organitzador serà el responsable de que els/les usuaris/usuàries compleixin totes aquelles prescripcions que li són d'aplicació del Reglament d'usos i utilització dels equipaments municipals i del material aprovat definitivament el 25 de juliol de 2022. |
|--|--|

L'autorització queda condicionada al compliment del Reglament d'usos i utilització dels equipaments municipal i del material, així com a tota aquella normativa que li sigui d'aplicació a l'activitat.

SEGON.- Notificar la present resolució a la entitat interessada, qui haurà de comunicar degudament a l'assemblea de socis i sòcies l'import bonificat al 100%.

TERCER.- Comunicar la present resolució al Departament de Participació Ciutadana.

Així ho resol i signa la Regidora delegada, Anna M. Valero Molet, amb el vistiplau de Secretaria, que en dona fe i ho certifica als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT